

L1997:4428 och L2020:7110 inom fastigheten Falkenberg Gällareds- Bäckarp 1:6 och Borås 1:6, Gällareds socken, Falkenbergs kommun


Arkeologisk kontroll



**L1997:4428 och L2020:7110 inom fastigheten
Falkenberg Gällareds-Bäckarp 1:6 och Borås 1:6,
Gällareds socken, Falkenbergs kommun**

Arkeologisk kontroll

Erik Sanzén



**L1997:4428 och L2020:7110 inom fastigheten Falkenberg Gällareds-Bäckarp 1:6 och Borås 1:6,
Gällared socken, Falkenberg kommun. Arkeologisk kontroll**

Rapport 2026:8

© Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 2026

Länsstyrelsebeslut dnr: 5263-2025

Uppdragsnummer i Fornreg: 202600094

Lämningsnummer: L1997:4428, L2020:7110 och L2026:2435

Fastigheter: Falkenberg Gällareds-Bäckarp 1:6 och Borås 1:6l, Gällared socken, Falkenberg kommun, Hallands län

Belägenhet i SWEREF 99 TM: N 6332778, E 369583

Höjd över havet: 150 meter

Undersökningsområdets storlek: 13,5 Ha

Beställare: Svenska Kraftnät

Projektnummer: G2601

Projektansvarig: Magnus von der Luft

Fältansvarig: Magnus von der Luft

Övrig personal: Erik Sanzén, Alexander Jonsson

För personalens meriter hänvisas till Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativs hemsida

Fältarbetstid: 2026-05-20 – 2026-05-22

Arkiv: Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen

Omslagsbild: Arkeolog Erik Sanzén dokumenterar ett röse, Foto tagit mot nordväst.

Kartor och situationsplaner: Framställda av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ med data från Fornsök och Lantmäteriet (medgivandeavtal © Lantmäteriet Dnr R50321710_140001, GSD-Terrängkartan efter Lantmäteriets Öppna data, CC0 Creative commons).

Redigering och layout: Sara Lyttkens, Berglund Lyttkens AB

Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund

Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ

Slakthusgatan 8 A

415 02 GÖTEBORG

www.riogbg.se

kontakt@riogbg.se

INNEHÅLL

Sammanfattning	1
Bakgrund	3
Utredningsområdet	3
Tidigare fynd och undersökningar	3
Syfte.....	3
Metod.....	3
Kart- och arkivstudier	3
Publik verksamhet	3
Undersökningsresultat	9
L2020:7110.....	9
L1997:4428.....	9
L2026:2435.....	9
Tolkning	14
Reslutat gentemot undersökningsplanen.....	14
Antikvarisk bedömning.....	14
Källor	15
Bilagor	16
 <i>Bilaga 1. Anläggningslista</i>	 17



Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerad med ring skala 1:500 000.

L1997:4428 och L2020:7110 inom fastigheten Falkenberg Gällareds-Bäckarp 1:6 och Borås 1:6, Gällareds socken, Falkenbergs kommun


Arkeologisk kontroll

Sammanfattning

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län genomfört en arkeologisk kontroll av L1997:4428 och L2020:7110 inom fastigheterna Falkenberg Gällared-Bäckarp 1:6 och Borås 1:6, Gällareds socken, Falkenbergs kommun. Båda fornlämningarna utgörs av fossil åkermark. Anledningen till den arkeologiska kontrollen var att se till att fornlämningarna inte skadas i och med att Svenska kraftnät planerar ett markarbete med jordlina. I samband med det skulle även de fossila åkermarkerna karteras för att fastställa deras utbredning i plan.

Fältarbetet utfördes under två dagar i maj 2026. Resultatet blev att utbredningen av L1997:4428 och L2020:7110 förändrades samt att en ny fornlämning (L2026:2435) fossil åkermark identifierades. Totalt har 218 röjningsrösen inom de tre fossila åkermarkerna identifierats, varav 89 inom L1997:4428, 106 inom L2020:7110 och 23 inom L2026:2435.

Efter avslutad arkeologisk kontroll av L2020:7110 och L1997:4428 anser Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ att fornlämningarnas utbredning är klarlagd samt att en ny fornlämning i form av fossil åkermark har identifierats (L2026:2435). Ifall markarbeten kommer utföras som påverkar fornlämningarna rekommenderar Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ vidare antikvariska åtgärder.



Figur 2. Översiktskarta med de två fornlämningarna som ingår i den arkeologiska kontrollen. Skala 1:5000.

Bakgrund

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län genomfört en arkeologisk kontroll av L1997:4428 och L2020:7110 inom fastigheterna Falkenberg Gällared-Bäckarp 1:6 och Borås 1:6, Gällareds socken, Falkenbergs kommun. Båda fornlämningarna utgörs av fossil åkermark. Anledningen till den arkeologiska kontrollen var att se till att fornlämningarna inte skadas i och med att Svenska kraftnät planerar ett markarbete med jordlina. I samband med det skulle även de fossila åkermarkerna karteras för att fastställa deras utbredning i plan.

Utredningsområdet

Utredningsområdet utgörs av de två fornlämningarna L1997:4428 och L2020:7110 och deras direkta närhet. Området befinner sig cirka 2,5 kilometer norr om samhället Gällared och 8 kilometer väster från den större orten Ullared och ligger på 150 meter över havet. Området har en blandad miljö, bestående både av gles och mycket tät skogsmark samt sluttande terräng med morän i marken. En högspänningsledning går över båda fornlämningarna och under den växer endast mindre buskar och träd (figur 2-4).

Fornlämningarna i närheten består nästan uteslutande av fossil åkermark (L1997:4085, L1997:4010, L1997:4320, L1997:5042, L1997:4427, L1997:3889, L1997:4273). Närmare samhället Gällared hittar man gravfält och stensättningar (L1997:4485, L1997:4105, L1997:4256, L1997:4183, L1997:4637, L1997:4636, L1997:4638, L1997:4788, L1997:4790) och cirka 700 meter söder om gravfälten finns ett stort område med fossil åkermark (L2025:5489, figur 5).

Tidigare fynd och undersökningar

Området har berörts av antikvariska åtgärder en gång innan. 2020 inventerades området av Arkeologisentrum i Skandinavien AB (Fornsök 2026) då bestod området av endast L1997:4428. Efter inventeringen delades området in i två olika fornlämningar L1997:4428 och L2020:7110.

Syfte

Syftet med den arkeologiska kontrollen var att förhindra att fornlämningarna skadas i och med Svenska kraftnät planerade markarbete med jordlina. De fossila åkerytorna skulle också karteras för att fastställa fornlämningarnas utbredning i plan.

Metod

Karteringen genomfördes med hjälp RTK-GPS. De påträffade lämningarna dokumenterades med beskrivning av deras längd, bredd och höjd, samt deras form i plan och profil. Ett urval av röjningsrösenas fotograferades.

Kart- och arkivstudier

Namnet Gällared kan spåras till 1309 och härleds till kyrkan i Gällareds socken. Namnet Bäckarp härleds till 1600-1612 och Borås kan spåras till 1600-talet (Sveriges ortnamn 1950).

Det är ont om äldre kartmaterial som tydligt visar hela aktuella utredningsområdet för den arkeologiska kontrollen. Bäckarp och Boderås (som är en äldre variant av Borås) förekommer som tidigast i laga skifte karta över Hallands län från 1861. Där kan L1997:4428 urskiljas i kartans kant (figur 6). L1997:4428 verkar inte bestå utav uppodlad mark på laga skiftekartan men i beskrivningen nämns ytan som Röskull (kulle med rösen) och beväxt med ljung. Man kan urskilja området med båda fornlämningarna på den häradeekonomiska kartan från 1919–1925 (figur 7). På den ekonomiska kartan från 1968 ser man att området har ungefär samma utseende som idag (Lantmäteriet 2026, figur 8).

Publik verksamhet


Inga medel för publik verksamhet fanns inom projektets budget, men allmänheten kan följa Rio Göteborgs arbete via företagets hemsida och sociala medier.




Figur 3 (ovan). Foto över del av L1997:4428, foto tagit mot sydväst. Det öppna landskapet under högspänningsledningen samt skogen i bakgrunden är en bra representation av miljön i området.



Figur 4 (t.v.). Arkeolog Magnus von der Luft blickar över del av L2020:7110, foto tagit mot nordväst. Det öppna landskapet under högspänningsledningen samt skogen i bakgrunden är en bra representation av miljön i området.




Figur 5. Karta över fornlämningsmiljön. Skala 1:20000.




Figur 6. Laga skifte karta från 1861 med L1997:4428 och de ny karterade rösena och hägnaderna. Skala 1:2500.

370000



Figur 7. Häradsekonomen från 1919-1925 med den nya utbredningen av fornlämningarna samt med L2026:2435. Skala 1:5000.



Figur 8. Den ekonomiska kartan från 1968 med den nya utbredningen av fornlämningarna samt med L2026:2435. Skala 1:5000.

Undersökningsresultat

Fältarbetet utfördes under två dagar i maj 2026. Resultatet blev att utbredningen av L2020:7110 och L1997:4428 förändrades samt att en ny fornlämning (L2026:2435) fossil åkermark har identifierats. Totalt har 218 röjningsrösen inom de tre fossila åkermarkerna identifierats varav 89 inom L1997:4428, 106 inom L2020:7110 och 23 inom L2026:2435. Inom de tre fornlämningarna kunde man ana terrasser mellan rösena som kan tyda på ytor skapade för jordbruk eller betesmark.

Inom L1997:4428 observerades i närheten av varandra fyra längre stensträngar gåendes parallellt och i NV riktning (A1932, A1939, A1946 och A1952, figur 9) samt en större stening yta (A1915). Den steniga ytan kan vara ett eller flera röjningsrösen som tillplattats eller en konstruktion som har tillhört jordbruket (t.ex. ängslada). I den östra delen av L1997:4428 observerades två gärdesgårdar (A2261 och A2696). Inom L2020:7110 observerades en gärdesgård (A908) (se bilaga 1, figur 10-12).

L2020:7110

Lämningstyp: Fossil åker

Egenskapsvärde (typ): Röjningsröseområde

Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Röjningsröseområde, 200x160 meter (N-S).

Inom området finns 106 röjningsrösen.

Rösena är mellan 2–14 meter i diameter och 0,1-1 meter höga.

Stenarna är cirka 0,2-0,5 meter stora.

Röjningsrösena är vanligen runda, men ovala och oregelbundna former finns också. Majoriteten av rösena är välvda men både flacka och toppiga rösen finns.

I den nordvästra delen av området finns en hägnad bestående av flera lager sten cirka 25 meter lång gåendes i Ö-V riktning.

Området avgränsas i V av i sen tid brukad åker.

L1997:4428

Lämningstyp: Fossil åker

Egenskapsvärde (typ): Röjningsröseområde

Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Röjningsröseområde, 175x150 meter stort (N-S).

Inom området finns 89 röjningsrösen.

Rösena är mellan 2–15 meter i diameter och 0,1–2 meter höga.

Stenarna är cirka 0,4–0,5 meter stora.

Rösena är vanligtvis runda men ovala och röjningsrösen med oregelbundna former finns också.

Majoriteten av röjningsrösena är välvda men toppiga och flacka finns också.

I östra delen av området finns fyra parallella hägnader gåendes NV-SÖ riktning och ca 20 meter långa samt en 10x4 meter stor stenlagd yta i samma riktning.

L2026:2435

Lämningstyp: Fossil åker

Egenskapsvärde (typ): Röjningsröseområde

Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Röjningsröseområde, 80–60 meter stort (N-S).

Inom området finns 23 röjningsrösen.

Rösena är mellan 2–8 meter i diameter och 0,1–0,8 meter höga.


Stenarna är ca 0,4–0,5 m stora.

Majoriteten är runda med ett fåtal som har en oval form. För mestadels är röjningsrösena välvda men toppiga och flacka finns också.


Området ligger i ett skogsklätt område.




Figur 9. Foto över en av hägnaderna i södra delen av L1997:4428, foto mot nord väst.



Figur 10. Karta över de ny karterade fornlämningarna med samtliga anläggningar. Skala 1:2500.



Figur 11. Karta över samtliga anläggningar och den nya utbredningen för L2020:7110 samt den nya fornlämningen L2026:2435. Skala 1:1200.



Figur 12. Karta över samtliga anläggningar och den nya utbredningen för L1997:4428. Skala 1:1200.

Tolkning

Området omkring utredningsområdet verkar ha en lång agrar historia med tanke på mängden fossil åkermark i närheten. Boplatser har troligtvis funnits i närheten av dagens samhällen som Gällared och Ullared och i närheten till Ätran, något som gravfälten norr om Gällared också indikerar. Området har troligtvis ingått i ett större agrart sammanhang med tanke på mängden röjningsrösen och storleken på själva fornlämningarna. De få gärdesgårdar som har hittats tolkas som utägo- eller betesmarkgränser. Området kan ha brukats från förhistorisk tid och framåt då rösena delvis har ålderdomlig karaktär (figur 13).

Reslutat gentemot undersökningsplanen

Utifrån den arkeologiska kontrollens resultat anser Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ att målen i undersökningsplanen har uppfyllts, och att rapporteringen kan utgöra ett fullgott underlag för framtida beslut och eventuella undersökningar.

Antikvarisk bedömning

Efter avslutad arkeologisk kontroll av L2020:7110 och L1997:4428 anser Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ att fornlämningarnas utbredning är klarlagd samt att en ny fornlämning i form av fossil åkermark har identifierats (L2026:2435). Ifall markarbeten kommer utföras som påverkar fornlämningarna rekommenderar Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ vidare antikvariska åtgärder.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till Länsstyrelsen. För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.



Figur 13. Ett av rösena i den nya fornlämningen L2026:2435.

Källor

Skriftliga källor

Sveriges Ortnamn	1950	<i>Ortnamnen i Halland län, Del 2.</i>
------------------	------	--

Digitala källor

Fornsök	2026	
Lantmäteriet historiska kartor a	2026	Gällareds socken Bäckarp nr 1, laga skifte 1860
Lantmäteriet historiska kartor b	2026	Gällared, 2-31, Häradsekonomiska kartan 1919-1925
Lantmäteriet historiska kartor c	2026	Knarrhult, 5C7e68, Ekonomiska kartan 1968

Bilagor

Bilaga 1. Anläggningslista

Alla mått anges i meter

Anl. nummer	Form	Längd	Bredd	Höjd	Profil	Kommentar	Fornlämning
A200	Oregelbunden	8	4	1	Toppigt		L2020:7110
A214	Rund	4	4	0,6	Välvt		L2020:7110
A225	Ovalt	7	5	1,2	Toppigt		L2020:7110
A239	Ovalt	6	4	1,2	Toppigt		L2020:7110
A254	Runt	8	8	1,5	Toppigt		L2020:7110
A272	Ovalt	4	3	0,5	Toppigt		L2020:7110
A282	Ovalt	8	4	0,6	Toppigt		L2020:7110
A295	Ovalt	5	3	0,5	Toppigt		L2020:7110
A307	Rund	6	6	0,8	Välvt		L2020:7110
A330	Ovalt	8	4	0,5	Toppigt		L2020:7110
A343	Rund	4	4	0,6	Toppigt		L2020:7110
A351	Ovalt	8	4	0,4	Välvt		L2020:7110
A360	Rund	7	7	1	Toppigt		L2026:2435
A371	Rund	3	3	0,6	Toppigt		L2026:2435
A378	Rund	3	3	0,3	Flackt		L2026:2435
A385	Rund	4	2	1	Toppigt		L2026:2435
A390	Rund	4	4	0,8	Välvt		L2026:2435
A398	Ovalt	5	4	0,7	Toppigt		L2026:2435
A408	Ovalt	5	4	0,5	Välvt		L2026:2435
A420	Rund	4	4	0,5	Välvt		L2026:2435
A430	Ovalt	4	3	0,4	Välvt		L2026:2435
A440	Ovalt	6	4	0,4	Välvt		L2026:2435
A453	Rund	3	3	0,7	Toppigt		L2026:2435
A462	Rund	6	6	0,6	Välvt		L2026:2435
A472	Ovalt	6	4	0,3	Flackt		L2026:2435
A482	Ovalt	7	3	0,4	Välvt	Något oregelbunden	L2026:2435
A496	Rund	4	4	1,1	Toppigt		L2026:2435
A505	Ovalt	7	4	0,5	Toppigt		L2026:2435
A515	Rund	4	4	0,6	Välvt		L2026:2435
A522	Ovalt	4	3	0,9	Välvt		L2026:2435
A529	Rund	7	7	0,6	Välvt		L2026:2435
A539	Rund	3	3	0,3	Flackt		L2026:2435
A546	Rund	5	5	0,5	Välvt		L2026:2435
A555	Ovalt	6	3	0,2	Flackt		L2026:2435
A568	Rund	3	3	0,4	Välvt		L2026:2435
A574	Rund	6	6	0,6	Toppigt		L2020:7110
A584	Rund	5	5	1,1	Toppigt		L2020:7110
A596	Ovalt	7	5	1	Toppigt		L2020:7110

Anl. nummer	Form	Längd	Bredd	Höjd	Profil	Kommentar	Fornlämning
A607	Rund	4	4	1	Toppigt		L2020:7110
A618	Rund	4	4	1,2	Toppigt		L2020:7110
A627	Rund	7	7	0,9	Välvd		L2020:7110
A640	Rund	4	4	0,6	Välvd		L2020:7110
A649	Rund	4	4	0,5	Välvd		L2020:7110
A657	Rund	4	4	0,4	Välvd		L2020:7110
A664	Ovalt	5	4	0,4	Välvd		L2020:7110
A673	Ovalt	7	6	1,7	Toppigt		L2020:7110
A686	Rund	4	4	0,5	Välvd		L2020:7110
A694	Ovalt	4	3	0,4	Välvd		L2020:7110
A703	Ovalt	3	2	0,5	Välvd		L2020:7110
A711	Ovalt	4	3	0,5	Välvd		L2020:7110
A720	Ovalt	6	4	0,5	Välvd		L2020:7110
A741	Ovalt	6	3	0,4	Flackt		L2020:7110
A749	Ovalt	4	3	0,4	Toppigt		L2020:7110
A760	Rund	4	4	0,6	Välvd		L2020:7110
A769	Rund	4	4	0,4	Välvd		L2020:7110
A779	Ovalt	6	4	1,2	Toppigt		L2020:7110
A789	Ovalt	6	4	0,5	Välvd		L2020:7110
A801	Rund	4	4	0,3	Flackt		L2020:7110
A811	Rund	4	4	1,1	Toppigt		L2020:7110
A823	Rund	4	4	0,3	Flackt		L2020:7110
A833	Rund	5	5	0,4	Välvd		L2020:7110
A846	Ovalt	5	3	0,4	Toppigt		L2020:7110
A858	Ovalt	5	4	0,9	Toppigt		L2020:7110
A871	Rund	5	5	0,5	Välvd		L2020:7110
A881	Rund	5	5	0,8	Välvd		L2020:7110
A895	Ovalt	5	4	0,7	Toppigt		L2020:7110
A908	Avlång	25	0,4	1		Gärdesgård upplagd i 1-4 varv med huvudsakliga platta eller kantiga stenar.	L2020:7110
A917	Ovalt	4	2	0,3	Välvd		L2020:7110
A928	Rund	3	3	0,3	Välvd		L2020:7110
A940	Rund	2	2	0,3	Välvd		L2020:7110
A946	Rund	5	5	0,5	Toppigt		L2020:7110
A961	Rund	6	6	0,5	Välvd		L2020:7110
A976	Rund	4	4	0,6	Välvd		L2020:7110
A986	Ovalt	4	3	0,5	Toppigt		L2020:7110
A997	Rund	5	5	0,5	Välvd		L2020:7110

Anl. nummer	Form	Längd	Bredd	Höjd	Profil	Kommentar	Fornlämning
A1009	Rund	5	5	0,6	Välvd		L2020:7110
A1023	Ovalt	4	2	0,4	Välvd		L2020:7110
A1035	Ovalt	5	3	0,4	Välvd		L2020:7110
A1049	Rund	4	4	0,3	Välvd		L2020:7110
A1060	Ovalt	3	1	0,4	Välvd		L2020:7110
A1071	Rund	3	3	0,3	Välvd		L2020:7110
A1080	Rund	3	3	0,2	Välvd		L2020:7110
A1091	Ovalt	5	4	0,3	Välvd		L2020:7110
A1103	Ovalt	6	3	0,5	Välvd		L2020:7110
A1116	Ovalt	3	2	0,4	Välvd		L2020:7110
A1125	Rund	3	3	0,6	Toppigt		L2020:7110
A1137	Ovalt	5	3	0,5	Välvd		L2020:7110
A1149	Ovalt	6	5	0,4	Flackt		L2020:7110
A1166	Oregelbunden	6	4	0,5	Flackt		L2020:7110
A1184	Rund	5	5	0,5	Välvd		L2020:7110
A1196	Oregelbunden	3	2	0,3	Välvd		L2020:7110
A1208	Rund	5	5	0,8	Toppigt		L2020:7110
A1223	Ovalt	3	2	0,7	Toppigt		L2020:7110
A1238	Rund	3	3	0,3	Flackt		L2020:7110
A1249	Rund	4	4	0,1	Flackt		L2020:7110
A1262	Rund	3	3	0,2	Flackt		L2020:7110
A1272	Rund	4	4	0,5	Välvd		L2020:7110
A1285	Rund	3	3	0,4	Välvd		L2020:7110
A1297	Rund	2	2	0,3	Flackt		L2020:7110
A1306	Rund	2	2	0,3	Flackt		L2020:7110
A1317	Rund	5	5	0,5	Välvd		L2020:7110
A1335	Ovalt	2	1	0,6	Toppigt		L2020:7110
A1346	Rund	4	4	0,4	Välvd		L2020:7110
A1353	Rund	4	4	0,3	Flackt		L2020:7110
A1365	Rund	6	6	0,4	Flackt		L2020:7110
A1378	Ovalt	4	2	0,3	Flackt		L2020:7110
A1391	Rund	2	2	0,3	Flackt		L2020:7110
A1398	Rund	4	4	0,3	Välvd		L2020:7110
A1412	Rund	3	3	0,5	Välvd		L2020:7110
A1423	Rund	3	3	0,4	Välvd		L2020:7110
A1431	Rund	4	4	0,4	Välvd		L2020:7110
A1442	Rund	3	3	0,2	Flackt		L2020:7110
A1450	Rund	5	5	0,5	Toppigt		L2020:7110
A1464	Rund	7	7	0,5	Välvd		L2020:7110
A1478	Rund	7	7	0,6	välvd		L2020:7110
A1492	Ovalt	8	5	0,6	välvd		L2020:7110
A1506	Rund	6	6	1,2	välvd		L2020:7110

Anl. nummer	Form	Längd	Bredd	Höjd	Profil	Kommentar	Fornlämning
A1520	Rund	6	6	1,3	välvd		L2020:7110
A1534	Rund	3	3	0,4	välvd		L2020:7110
A1543	Ovalt	15	6	0,5	välvd		L2020:7110
A1561	Rund	5	5	0,4	välvd		L2020:7110
A1575	Ovalt	3	2	0,3	Välvd		L2020:7110
A1586	Ovalt	4	3	0,4	Flackt		L2020:7110
A1597	Rund	6	6	0,4	Flackt		L2020:7110
A1613	Ovalt	6	4	0,7	Toppigt		L2020:7110
A1627	Rund	4	4	0,2	Flackt		L2020:7110
A1640	Rund	8	8	0,8	Välvd		L2020:7110
A1655	Rund	6	6	0,8	Välvd		L2020:7110
A1669	Ovalt	6	4	0,4	Välvd		L2020:7110
A1687	Rund	4	4	0,4	Välvd		L1997:4428
A1713	Ovalt	3	2	0,5	Välvd		L1997:4428
A1726	Rund	3	3	0,2	Flackt		L1997:4428
A1739	Rund	3	3	0,5	Välvd		L1997:4428
A1752	Rund	4	4	0,6	Välvd		L1997:4428
A1765	Ovalt	4	2	0,3	Flackt		L1997:4428
A1777	Rund	5	5	0,6	Välvd		L1997:4428
A1788	Ovalt	4	3	0,2	Flackt		L1997:4428
A1799	Ovalt	5	2	0,4	Välvd		L1997:4428
A1816	Rund	6	6	0,9	Välvd		L1997:4428
A1830	Ovalt	6	4	0,5	Välvd		L1997:4428
A1843	Ovalt	3	2	0,4	Välvd		L1997:4428
A1852	Ovalt	5	2	0,6	Välvd		L1997:4428
A1866	Rund	3	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A1878	Rund	4	4	0,3	Flackt		L1997:4428
A1890	Ovalt	4	3	0,3	Flackt		L1997:4428
A1901	Rund	3	3	0,35	Välvd		L1997:4428
A1915	Rektangulär	11	4	0,1	Flackt	Stenig yta som har en rektangulär form i plan. Möjligen förstörd röjningsröse eller lämning efter konstruktion. Stenar ca 0,2-0,6 m stora och ingen enhetlig form på stenarna kan tydas	L1997:4428
A1921	Rund	3	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A1932	Avlång	14	0,4	0,4		Stensträng gåendes i NV-SÖ riktning. Stenar upptill ca 0,5 m stora	L1997:4428
A1939	Avlång	16	0,4	0,4		Stensträng gåendes i NV-SÖ riktning. Stenar upptill ca 0,5 m stora	L1997:4428

Anl. nummer	Form	Längd	Bredd	Höjd	Profil	Kommentar	Fornlämning
A1946	Avlång	14	1	0,4		Stensträng gåendes i NV-SÖ riktning. Stenar upptill ca 1 m stora.	L1997:4428
A1952	Avlång	17	1	0,4		Stensträng gåendes i NV-SÖ riktning. Stenar upptill ca 1 m stora.	L1997:4428
A1957	Rund	4	4	0,4	Välvd		L1997:4428
A1969	Oregelbunden	4	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A1985	Rund	4	4	0,5	Toppigt		L1997:4428
A1998	Oregelbunden	4	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A2012	Rund	4	4	0,3	Flackt		L1997:4428
A2022	Rund	4	4	0,3	Välvd		L1997:4428
A2034	Rund	3	3	0,2	Välvd		L1997:4428
A2044	Rund	5	5	0,4	Välvd		L1997:4428
A2055	Ovalt	4	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A2066	Rund	3	3	0,3	Välvd		L1997:4428
A2077	Oregelbunden	5	4	0,4	Välvd		L1997:4428
A2091	Rund	4	4	0,3	Välvd		L1997:4428
A2103	Oregelbunden	11	4	0,3	Välvd		L1997:4428
A2133	Rund	2	2	0,4	Välvd		L1997:4428
A2144	Ovalt	6	5	0,3	Välvd		L1997:4428
A2159	Rund	2	2	0,4	Välvd		L1997:4428
A2168	Rund	5	5	0,2	Flackt		L1997:4428
A2181	Rund	4	4	0,2	Flackt		L1997:4428
A2193	Ovalt	5	2	0,2	Flackt		L1997:4428
A2206	Rund	4	4	0,1	Flackt		L1997:4428
A2220	Rund	4	4	0,2	Välvd		L1997:4428
A2232	Ovalt	3	2	0,2	Välvd		L1997:4428
A2242	Ovalt	3	2	0,4	Välvd		L1997:4428
A2251	Rund	3	3	0,5	Toppigt		L1997:4428
A2261	Avlång	55	0,3	0,4		Hängnad, modernt dike direkt till väster om anläggningen	L1997:4428
A2275	Rund	4	4	0,5	Välvd		L1997:4428
A2287	Rund	4	4	0,5	Välvd		L1997:4428
A2298	Ovalt	3	2	0,5	Välvd		L1997:4428
A2308	Rund	3	3	0,3	Välvd		L1997:4428
A2318	Rund	5	5	0,5	Välvd		L1997:4428
A2331	Rund	2	2	0,5	Välvd		L1997:4428
A2339	Ovalt	15	7	1,2	Välvd	Troligen flera rösen som växt samman.	L1997:4428
A2363	Ovalt	3	2	0,3	Välvd		L1997:4428
A2375	Ovalt	3	2	0,4	Välvd		L1997:4428

Anl. nummer	Form	Längd	Bredd	Höjd	Profil	Kommentar	Fornlämning
A2385	Rund	3	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A2395	Ovalt	3	2	0,3	Välvd		L1997:4428
A2408	Rund	4	4	0,6	Välvd		L1997:4428
A2421	Ovalt	5	3	1,2	Toppigt		L1997:4428
A2432	Rund	4	4	0,9	Välvd		L1997:4428
A2440	Rund	3	3	0,8	Toppigt		L1997:4428
A2450	Ovalt	2	1	0,3	Flackt		L1997:4428
A2458	Rund	3	3	0,3	Flackt		L1997:4428
A2469	Rund	2	2	0,2	Flackt		L1997:4428
A2477	Rund	3	3	0,3	Flackt		L1997:4428
A2487	Ovalt	3	2	0,3	Flackt		L1997:4428
A2497	Rund	4	4	1,2	Toppigt		L1997:4428
A2507	Ovalt	8	3	1,2	Välvd		L1997:4428
A2525	Rund	4	4	0,3	Flackt		L1997:4428
A2536	Rund	5	5	0,3	Flackt		L1997:4428
A2548	Ovalt	6	3	0,4	Flackt		L1997:4428
A2559	Rektangulär	5	2			Jordkällare, Infallna väggblock samt ett förmodat takblock ligger i en försänkning.	L1997:4428
A2564	Rund	3	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A2571	Rund	3	3	0,3	Välvd		L1997:4428
A2579	Rund	4	4	0,4	Välvd		L1997:4428
A2590	Ovalt	5	4	0,3	Flackt		L1997:4428
A2600	Rund	4	4	0,3	Välvd		L1997:4428
A2612	Ovalt	4	2	0,3	Flackt		L1997:4428
A2623	Rund	3	3	0,4	Välvd		L1997:4428
A2633	Rund	3	3	0,3	välvd		L1997:4428
A2644	Rund	4	4	0,4	Välvd		L1997:4428
A2657	Rund	5	5	0,5	Välvd		L1997:4428
A2668	Rund	4	4	0,6	Välvd		L1997:4428
A2680	Ovalt	8	2	0,6	Toppigt		L1997:4428
A2696	Avlång	3	0,3	1		Gärdesgård, ligger i direkt anslutning till A2699 röjningsröse.	L1997:4428
A2699	Rund	2	2	0,8	Välvd		L1997:4428
A2707	Oregelbunden	7	4	0,6	Välvd		L1997:4428
A2723	Ovalt	4	2	0,7	Toppigt		L1997:4428
A2734	Rund	4	4	1,1	Välvd		L1997:4428
A2750	Ovalt	3	2	0,3	Flackt		L1997:4428
A2761	Ovalt	7	5	1,3	Toppigt		L1997:4428
A2777	Ovalt	8	5	0,4	Välvd		L1997:4428
A2796	Ovalt	4	3	0,6	Välvd		L1997:4428

